

LES PRODUITS DE LA GAMME ÉLÉGANCE



LES PLANS DE TRAVAIL ÉLÉGANCE



ÉLÉGANCE, présentation générale

Une **gamme évolutive, facile à configurer** qui offre une grande souplesse d'implantation, grâce à son **piétement partagé** et la modularité de ses plans de travail (peu d'éléments composants pour une gestion de parc optimale) : **budget optimisé**, le **positionnement prix ÉLÉGANCE** est résolument **agressif** afin de constituer **LA solution économique du marché**.

Grand confort pour l'utilisateur avec une **électrification (horizontale et verticale) parfaitement maîtrisée**.



Séduction assurée grâce aux **formes arrondies des plateaux** (coins arrondis) et au **design du piétement** : ÉLÉGANCE s'affiche comme une ligne de bureau résolument harmonieuse.

Montage simple et rapide
(1 seul outil : embout CHC n° 4)
des 3 éléments structurels :
piétements, goulotte horizontale
et plateau.



LES PLANS DE TRAVAIL ÉLÉGANCE



PIÉTEMENT et STRUCTURE

ÉLÉGANCE est un **plan de travail 4 pieds**.

Ce piétement est composé d'une **platine** et d'une **colonne**. Montage simple au plateau par vis M6 dans **inserts métalliques** pour une **utilisation en solo ou partagée** (partage du piétement en frontal ou en latéral). Grande fiabilité de ce système d'assemblage.




Piétement fixe, **hauteur du plan de travail : 74 cm, ajustable de + 2 cm** par vérins (en polypropylène, ép. 8 mm)



Pied fixe standard

Chaque poste de travail intègre un **piétement doté d'une montée de câbles verticale du sol au bureau** (montée rigide : pièce métallique profilée fixée au piétement, voir dessins à droite), les autres piétements sont standards.



Pied fixe avec montée de câbles

LES PLANS DE TRAVAIL ÉLÉGANCE



PIÉTEMENT et STRUCTURE (suite)

Afin de rigidifier le bureau, chaque poste de travail est systématiquement doté d'une **goulotte horizontale** (gestion des câbles facilitée par 2 serres-câbles fournis) avec accès fonctionnel vers le **plateau**, grâce à la **découpe** en partie avant.



LES PLANS DE TRAVAIL ÉLÉGANCE




PIÉTEMENT RÉGLABLE EN HAUTEUR

ÉLÉGANCE décline une **version réglable en hauteur** (61 à 83 cm, sous plateau ; soit **64 à 86 cm** pour l'utilisateur, en conformité avec la norme qui impose une amplitude minimum de 65 à 85 cm) pour tous les plans de travail.

La profondeur des plateaux des plans droits est alors de 82,5 cm.



LES PLANS DE TRAVAIL ÉLÉGANCE



GESTION DES CABLES

ÉLÉGANCE intègre, **de série**, une **totale maîtrise de l'électrification horizontale et verticale** du poste de travail en offrant un rangement discret et efficace des câbles

Chaque poste de travail intègre un piétement doté d'une montée de câbles verticale du sol au bureau (montée rigide : pièce métallique profilée fixée au piétement, voir ci-dessus)

Chaque plan de travail est systématiquement doté d'une goulotte horizontale (gestion des câbles), dotée de 2 serre-câbles (facilité de stockage) ; grande facilité pour le passage direct des flux vers la découpe frontale du plateau ou vers le piétement. La goulotte peut être montée, au choix, avec accès côté visiteur ou utilisateur. La goulotte permet de stocker les boîtiers électriques, sa dimension est proportionnelle à la longueur du plateau : pour la calculer, il faut **retrancher 482 mm de la longueur du plateau** (ex : goulotte L.1318 mm pour un plateau L.1800 mm).



LES PLANS DE TRAVAIL ÉLÉGANCE



PLATEAU

ÉLÉGANCE offre un **plateau PPSM** (panneau de particules, surface **mélamine**), densité 650kg/m³, **certifié PEFC et conforme à la norme E1, épaisseur 30 mm**. Chants droits en ABS.

Les **angles arrondis (rayon 35 mm)** de chaque plan offrent un grand confort à chaque utilisateur et confèrent un aspect particulièrement accueillant à ÉLÉGANCE.

Chaque plan est doté d'une **découpe (25 mm) en partie visiteur permettant le passage des câbles** et la fixation d'écran de séparation (découpe frontale sur les postes simples mais également latérale sur les plans compacts) en toute facilité d'utilisation. Cette découpe est proportionnelle à la longueur du plateau : pour la calculer, il faut **retrancher 524 mm de la longueur du plateau** (ex : découpe L.1276 mm pour un plateau L.1800 mm).



LES PLANS DE TRAVAIL ÉLÉGANCE



PLATEAU (suite)

ÉLÉGANCE offre un **large choix de plans de travail** : nombreuses formes (**plan droit ou compact**) et dimensions, pour une utilisation en solo ou partagée, couvrant tous les besoins de chaque utilisateur.



Des **extensions** complètent le synoptique afin de pouvoir intégrer les fonctionnalités d'accueil et réunion (demi-lune 1 ou 2 postes) ou agrandir la surface de travail (retour).



LES PLANS DE TRAVAIL ÉLÉGANCE



VOILE DE FOND OPTIONNEL

Équipement optionnel, le voile de fond apporte **un élément de confort et de design** à la ligne ÉLÉGANCE, grâce à sa forme (hauteur : 24 cm).

Le voile de fond (en tôle d'acier ép.10/10^{ème}) est parfaitement compatible avec la goulotte : sa fixation (par vis, dans inserts métalliques) permet de **cacher totalement la goulotte et l'électrification horizontale** du poste de travail.



LES PLANS DE TRAVAIL ÉLÉGANCE



ACCESSOIRES OPTIONNELS

2 équipements optionnels sont proposés :

- **Support UC**, à fixer sous le plateau (dimensions hors tout : L.15,35 x H.40,7 à 62,7 x P.28,5 cm),
- **Vertèbre d'électrification verticale** supplémentaire (en complément du pied montée de câbles), à fixer sous le plateau.



LA FINITION BLANC (Ral 9010)



Les plans de travail ÉLÉGANCE existent dans la **finition Blanc (Ral 9010)**, aussi bien pour la **structure métallique** que pour les **plateaux**. Les **rangements (caissons et armoires à rideaux)** déclinent également cette finition.



LES ECRANS DE SEPARATION



Armoire Plus



EQUIPEMENT DES PLANS DE TRAVAIL : L'ECRAN DE SEPARATION

Les écrans de séparation existent en 4 largeurs : 180 – 160 – 140 – 120cm.

Ils sont en **mélaminé** (ép.19mm), coins arrondis en partie supérieure.

Hauteur : 36cm.

5 décors de panneau mélaminé, idem les décors des plateaux de bureau (blanc, érable, chêne clair, hêtre et merisier).

1 coloris de pince : aluminium.




2 types de **pinces** : pour poste solo ou poste partagé.

L'écran de séparation est fixé au plateau du bureau par 2 pinces. Chaque pince est fixé à l'écran par 2 vis et au plateau du bureau sur 2 points, avec pièce de protection du plateau.

Pour les bureaux face-à-face, la pince double prend en « sandwich » les 2 plateaux pour un parfait alignement des bureaux (1 vis).



LES PLANS DE TRAVAIL ÉLÉGANCE




PRINCIPE DE CONSTRUCTION ET MONTAGE

Montage simple et rapide (1 seul outil) des 3 éléments structurels : piétements, goulotte horizontale et plateau.

Les plateaux sont dotés d'**inserts métalliques** permettant l'assemblage des piétements (et les démontages / reconfigurations).

Caissons hauteur bureau,
2 utilisations :

- juxtaposés aux bureaux (caisson solidaire au poste pour ergonomie et économie de pieds : fixation du caisson au plateau par équerre)
- porteurs (fixation au bureau par vis)



LES PLANS DE TRAVAIL ÉLÉGANCE



RANGEMENTS DE PROXIMITÉ : LES CAISSONS

La ligne ÉLÉGANCE intègre une **offre complète de caissons métalliques** :

- Caissons **mobiles 2 et 3 tiroirs**, dessus métallique ou coiffe mélaminé
- Caissons **hauteur bureau**, profondeur **60 et 80 cm**, **juxtaposés** aux bureaux (caisson solidaire au poste pour ergonomie et économie de pieds) ou **porteurs**



LES CAISSONS MOBILES ÉLÉGANCE



Corps

Fabrication monobloc en tôle d'acier de 1^{er} choix, épaisseur 7/10ème (6 / 10ème pour le dos du caisson et 8 / 10ème pour les entretoises du corps).

Peinture époxy-polyester, revêtement résistant aux chocs.

Réalisé par pliage en "L" du dessus et du dos du coffre.

Structure (Côtés et entretoises) soudée par points.

Façades

En tôle d'acier, ép. 7/10ème, pour face et contre face assemblées mécaniquement (emboîtement et pattes pliées).

Préhension latérale, ouverture pratique sur toute la hauteur.

Tiroirs

Corps de tiroir en tôle d'acier ép. 7/10ème (6 / 10ème pour la ceinture du tiroir dossiers suspendus).

Tiroir rangement sur coulisses métalliques **extraction totale**. Coulissement sur **glissières à billes**.

Tiroir dossiers suspendus sur glissières télescopiques à **extraction totale**. Coulissement sur glissières à billes.

Ce tiroir est équipé d'une **5ème roulette**.

Volume de classement : 50 dossiers.

Ce tiroir est doté de **côtés pleins**, pratique pour le rangement des effets personnels.

Système d'ouverture sélective ne permettant l'ouverture que d'un seul tiroir à la fois. Poids supporté : 20 kg

Tiroirs testés et garantis pour plus de 50.000 cycles d'ouvertures / fermetures



PRATIQUE !



LES CAISSONS MOBILES ÉLÉGANCE (suite)

Dessus

Tous les caissons mobiles sont équipés de série d'un dessus métallique ou d'une coiffe (plateau de finition bois : plateau épaisseur 25 mm composé d'un panneau de particules E1, de densité 650 kg/m³, finition **mélaminé**), coins droits. La coiffe est partie intégrante du caisson, elle est vissée (en usine).



Serrures

Serrure à entraînement excentrique actionnant une timonerie pour fermeture centralisée.

Barillet interchangeable numéroté fourni avec **2 clés pliables capuchonnées plastique**.

Passe-partout disponible en option.



Roulettes

4 Roulettes multidirectionnelles diamètre 35 mm, dont **2 freinées** (pour l'avant).

Le tiroir pour dossiers suspendus est doté d'une 5ème roulette.



Plumier

Tous les caissons sont dotés d'un plumier, réalisé en polystyrène noir (accès par l'intérieur du 1^{er} tiroir)



Certification NF Environnement et NF OEC



HORS TOUT (mm)	Largeur	Profondeur	Hauteur
Caisson mobile	418	541	567

UTILES DES TIROIRS (mm)	Largeur	Profondeur	Hauteur
Tiroir rangement (A6)	330	497	79
Tiroir dossiers suspendus (A4)	320 (entraxe DS : 330)	495	246 (utile) / 295 (max)

LES CAISSONS HAUTEUR BUREAU ÉLÉGANCE

2 utilisations : juxtaposés aux bureaux (caisson solidaire au poste pour ergonomie et économie de pieds) ou porteurs



Corps

Fabrication monobloc en tôle d'acier de 1^{er} choix, épaisseur 7/10ème. Peinture époxy-polyester, revêtement résistant aux chocs.

Réalisé par pliage en "U" de l'enveloppe.

Structure (cadres tubulaires) soudée MIG.

Façades

En tôle d'acier, ép. 7/10ème, pour face et contre face soudées entre elles.

Préhension latérale, ouverture pratique sur toute la hauteur.

Tiroirs

Corps de tiroir en tôle d'acier ép. 7/10ème (6 / 10ème pour la ceinture du tiroir dossiers suspendus).

Tiroir rangement sur coulisses métalliques **extraction totale** (80% pour le caisson profondeur 80 cm). Coulisement sur **glissières à billes**.

Tiroir dossiers suspendus sur glissières télescopiques à **extraction totale** (profondeur 70 cm pour le caisson pf.80cm). Coulisement sur glissières à billes. Ce tiroir est équipé d'une **roulette (système antibasculant)**. Volume de classement : 60 dossiers (2 rangées de DS, accès frontal ou latéral).

Ce tiroir est doté de **côtés pleins**, pratique pour le rangement des effets personnels.

Système d'ouverture sélective ne permettant l'ouverture que d'un seul tiroir à la fois.

Poids supporté : 20 kg (28 kg pour la profondeur 80 cm)

Tiroirs testés et garantis pour plus de 50.000 cycles d'ouvertures / fermetures



PRATIQUE !

LES CAISSONS HAUTEUR BUREAU ÉLÉGANCE (suite)

2 utilisations : juxtaposés aux bureaux (caisson solidaire au poste pour ergonomie et économie de pieds) ou porteurs

Dessus

Tous les caissons hauteur bureau juxtaposés sont équipés de **série d'une coiffe** (plateau de finition bois : plateau épaisseur 30 mm composé d'un panneau de particules E1, de densité 650 kg/m³, finition **mélaminé**), **coins arrondis**. La coiffe est fixée par vis.

Fixation du caisson au plateau par patte de fixation. Les caissons hauteur bureau porteurs sont fixés au bureau par vis.

Serrures

Serrure à entraînement excentrique actionnant une timonerie pour fermeture centralisée.

Barillet interchangeable numéroté fournis avec **2 clés pliables capuchonnées plastique**.

Passe-partout disponible en option.

Patins

Les caissons hauteur bureau sont dotés de **4 vérins** diamètre 34 mm, ép.18 mm (**réglables sur 20 mm**).

Plumier

Tous les caissons sont dotés d'un **plumier**, réalisé en polystyrène noir (accès par l'intérieur du 1^{er} tiroir)

Certification NF Environnement et NF OEC



HORS TOUT (mm)	Largeur (sans/avec coiffe)	Profondeur (sans/avec coiffe)	Hauteur (sans/avec coiffe)
Caisson Prof 600	420 / 425	560 / 600	710 / 740
Caisson Prof 800	420 / 425	757 / 800	710 / 740



UTILES DES TIROIRS (mm)	Largeur	Profondeur	Hauteur
Caisson Prof 600 : Tiroir rangement (A6)	330	497	79
: Tiroir dossiers suspendus (A4)	330	488	246
Caisson Prof 800 : Tiroir rangement (A6)	330	597	79
: Tiroir dossiers suspendus (A4)	330	698	246

LE PROGRAMME RÉUNION ÉLÉGANCE



Grâce à **3 formes de plateaux différentes** (6 plans droits + 2 plans demi-lune + 1 plan d'angle 90°), ÉLÉGANCE offre un programme réunion complet, permettant de créer toutes les **configurations** possibles : table en U, table de réunion ovale, table de réunion oblongue ...

Grâce au **partage du piétement ÉLÉGANCE entre les plateaux**, le budget de chaque configuration est très performant.

Le programme ÉLÉGANCE décline également une **table ronde** (4 places : 4 pieds et pied central) et une **table elliptique** L.180 cm (6 places).

Caractéristiques techniques identiques aux bureaux ÉLÉGANCE : mêmes piétement (vérins de réglages, course de 20 mm) et plateau mélaminé ép.30 mm doté de coins arrondis.



LE PROGRAMME RÉUNION ÉLÉGANCE (exemples de configurations)



Table de réunion en U L.256 cm (8 personnes)



Table de réunion ovale
L.276 cm (10 personnes)

Conseils pour les configurations ÉLÉGANCE :

Pour les plans droits : prévoir 4 piétements pour le plan de départ et 2 piétements pour les plans suivants

Pour les plans demi-lune : prévoir 1 piétement par demi-lune

Pour l'angle 90° : pas de piétement nécessaire si angle monté entre 2 plans droits mais prévoir 2 piétements partagés si 2 angles juxtaposés



Table de réunion oblongue L.408 cm (12 personnes)




Table de réunion oblongue
L.340 cm (10 personnes)

LE SYNOPTIQUE DE LA GAMME ÉLÉGANCE

LES PLANS DE TRAVAIL + EXTENSIONS


Description de la gamme ÉLÉGANCE

Plans droits




Profondeur 825mm pour la version réglable en hauteur


Plans compact 90° asymétriques




Plans compact 90° symétriques




Extensions + caissons juxtaposés




Les écrans de séparation



Description de la gamme ÉLÉGANCE



Exemples de configurations



LE NUANCIER DE LA GAMME ÉLÉGANCE

LES FINITIONS ÉLÉGANCE

Plans de travail et rangements ÉLÉGANCE

3 coloris de piétement / corps métalliques (blanc, aluminium et anthracite)

5 décors de plateaux / coiffes mélaminé (blanc, merisier, hêtre naturel, érable et chêne clair)



Aluminium ral 9006




Anthracite ral 7016




Blanc ral 9010




Blanc




Erable



Hêtre Naturel



Merisier



Chêne clair

Armoires à rideaux ÉLÉGANCE

3 coloris de corps (blanc, anthracite et aluminium) + 3 coloris de rideaux unis associés et 4 coloris de rideaux décor bois (merisier, hêtre naturel, érable et chêne clair) harmonisés aux plateaux des bureaux

