




armoires à rideaux

DESIGN



Rideaux recyclables polypropylène

Recyclable polypropylene tambours

une industrie au service d'un produit an industry to serve a product



Les valeurs de qualité, de fonctionnalité et d'esthétisme illustrent la collection DESIGN, caractérisée par sa poignée encastrée au design intemporel. DESIGN, une famille complète d'armoires à rideaux qui vous apporte toutes les solutions pratiques d'un classement dynamique optimal.

Quality, practicality and style are all to the fore in the V 520 collection, a range distinguished by its recessed handles and timeless design.

V 520, a complete family of tambour cupboards providing a wealth of dynamic, practical filing solutions.



Armoires recyclables à plus de 97%
Cupboard made from over 97% recyclable materials




une réponse valorisante pour vos
espaces de travail
a prestigious asset for your office





une profondeur de gamme pour tous les types d'utilisations a comprehensive all-purpose range

24 formats d'armoires monoblocs / One piece cupboards in 24 versions



Grande largeur pour un classement sur mesure (largeurs 1 400 mm, 1 600 mm et 1 800 mm disponibles en version armoire démontable).

Large width cupboards for "made to measure" filing (1 400mm, 1 600mm and 1 800mm wide cupboards available as self assembly units).



Séparation d'espace, séparation de bureaux.

Ideal for the partition of office space.



Hauteur bureau pour optimiser le poste de travail.

Convenient desk height models for use beside workstations.




Grande profondeur 600 mm (utile : 542 mm), idéale pour des classements spécifiques (ex : radios dans le secteur médical). Séparateur H. 335 mm disponible.

Large depth cupboards (depth 600mm, usable depth 542mm), ideal for specialist filing needs (e.g radios in the medical sector). Divider H335mm.



Toutes les armoires L. 120 cm peuvent recevoir 1 module de tiroirs SDT (solution de classement à plat), 4 hauteurs de tiroirs : 25, 50, 100 ou 150 mm. 5 coloris de tiroirs : gris clair, bleu, noir, basalte ou anis.

Multi drawer filing system for use with tambour cupboards (W120cm). MDS is available in 4 drawer size modules and 5 drawer colours.



Version complètement équipée de tiroirs (voir brochure spécifique).

Can also come fitted with a full MDS solution (see the specific leaflet).



Équipement penderie, aménagement vestiaire

Hanger and wardrobe fittings

argumentaire technique,
synthèse des forces
summary of key features



Conformité aux normes européennes NF EN 14073-2 et 3/ NF EN 14074 et à la norme française NF D 62-041. Certification NF Bureau Sécurité Confortique, NF environnement et GS.

Products conform to European standards NF EN 14073-2 and 3 / NF EN 14074 and French standard NF D 62-041. NF D 62-041. NF Bureau Sécurité Confortique, NF environnement and GS certification.



Structure monobloc assurant une rigidité optimale : épaisseur moyenne de tôle en 8/10°, joues nervurées soudées sur l'arrière assurant une grande rigidité de l'ensemble et une meilleure répartition des charges notamment en cas d'utilisation d'un châssis. Bords de tôle arrondis (angles non coupants). Renforcement des angles par points MAG.

One piece structure for maximum rigidity : average thickness of steel 0.8, ribbed flanges welded to the rear, enhancing overall rigidity and ensuring better distribution of weight, particularly in the case of units which are fitted with filing cradles. Steel panels have rounded edges (no sharp corners).



Socle très résistant équipé de 2 traverses de renfort recevant 4 vérins montés en usine, réglables de l'intérieur de l'armoire, course 20 mm (clé 6 pans fournie). Renfort central du socle.

Very hard-wearing base unit fitted with two reinforcement bars and four stabiliser feet, accessed from inside the cupboard and adjustable through 20mm (hexagonal key supplied). Base centrally reinforced.




Tablette fixe en partie haute, indépendante du dessus, permettant de recevoir une charge élevée de dossiers sans déformation et garantissant une parfaite rigidité et planéité du dessus de l'armoire et donc un fonctionnement optimal des rideaux.

Upper fixed shelf, independent of the top, designed to bear a large weight of files without suffering any distortion, improving rigidity and ensuring that the cupboard top remains perfectly level in order for the tambour doors to function properly.



Parois latérales avec crémaillère au pas de 25 mm équipées de repères pour faciliter l'aménagement interne selon le type de classement ; installation des tablettes: forme ronde pour dossiers suspendus, forme losange pour classeurs. Renfort central de la tablette (arm. L. 120 cm) pour éviter la déformation. Pli écrasé permettant le classement de dossiers suspendus. Charge supportée : 110 kg en conformité avec les normes (60 kg dessus + 50 kg dessous). Tablettes dans le coloris du corps de l'armoire fixées sur 4 taquets métalliques.

Inner side walls notched at 25mm intervals to accommodate all types of filing; shelf installation: round markers for lateral files, diamond-shaped for box files. For W120cm cupboard, shelves are reinforced centrally to prevent distortion. Fitted with grooves for the accommodation of lateral files. Weight bearing capacity: 110kg in compliance with standards (60kg above + 50kg below). Shelves match the colour of the cupboard shell and are supported by 4 metal pegs.



Fond plat : le rail est encastré dans l'épaisseur du socle, ce qui en garantit l'intégrité en facilitant l'extraction de charges lourdes. Rail de guidage clipé avec butée d'arrêt intégrée assurant un coulissement souple du rideau.

Flat base: the rail is built into the base unit itself, facilitating the removal of heavy items. Guide rail with built in buffer ensures smooth operation of the tambour door.



Poignée cuvette injectée, design contemporain, coloris assorti au corps de l'armoire. Serrure par came à 90° anticrochetage, livrée avec 2 clefs numérotées (dont une pliante surmoulée). Passe-partout disponible sur demande. Barillet interchangeable.

Recessed handles of contemporary design in colours to match the cupboard shell. Unpickable 90° cam locks supplied complete with two numbered keys (one hinged key with cover). Skeleton key available on request. Interchangeable cylinder.



Rideaux à ouverture totale, en lames de 30 mm, entièrement escamotables : 100 % d'accès et de visibilité du contenu. Rideau bilame PP classé non feu M3. Lame terminale en aluminium habillée d'un capot PP dans la couleur des rideaux. Profil aimanté sur toute la hauteur pour une parfaite fermeture. Coulissement silencieux des rideaux.

Fully opening tambour doors comprising foldaway slats 30mm in width: 100% accessibility and visibility of cupboard contents. Double slat tambour doors made from "M3 flame retardant" PP. End slats made from aluminium and covered in a PP coating to match the coloured tambour doors. A full length magnetic edge strip guarantees perfect door closing. Silent operation.

Version démontable : mêmes caractéristiques techniques. Cette version permet de pouvoir passer partout, quelques soient les contraintes de bâtiment. Self assembly version: same specifications. This version will go anywhere, irrespective of office space constraints.



démarche qualité, certification et environnement quality, certification and environment



Contrôle de la planéité des tôles sur marbre
Marble is used to ensure steel panels are 100% level

La qualité

Les armoires et accessoires Armoire PLUS sont fabriqués selon des critères de qualité sévères et répondent aux exigences des normes européennes applicables au mobilier de bureau. Un organisme indépendant, le FCBA, sanctionne par des essais et des audits, la qualité de conception de nos produits et leur réalisation.

Quality

Cupboards and accessories are manufactured in accordance with strict quality control criteria and meet the requirements of European office furniture standards. An independent body, FCBA, through its testing and auditing procedures, oversees and approves the quality of design and production of our products.



La certification NF Bureau Sécurité Confortique et GS

Des tests rigoureux - Des avantages concrets

GS and NF Bureau Sécurité Confortique certification

Rigorous testing - Concrete advantages

Portes	Doors
40 000 cycles	40.000 cycles
Avantages client :	Advantages for the customer:
Durabilité	Durability
Facilité de manœuvre	Easy manoeuvrability

Structure	Structure
Fatigue en rigidité	Rigidity fatigue
Avantages client :	Advantages for the customer:
Robustesse	Robustness
Sécurité	Safety

Sécurité	Safety
Bords de tôle non coupants	Steel panels with rounded edges
Angles non agressifs	No sharp corners
Stabilité	Stability
Avantages client :	Advantages for the customer:
Sécurité renforcée	Improved safety
Réductions accidents du travail	Minimises accidents in the workplace



Tablette	Shelf
Charge de	Weight bearing capacity
1,5 kg/dm² :	1,5 kg/dm²:
Avantage client :	Advantages for the customer:
Sécurité pour une capacité de classement maximale	Cupboards can be fully loaded without compromising safety

Finition	Finish
Adhérence	Adhesion
Stabilité des teintes	Stability of colours
Résistance aux chocs	Resistance to impact
Avantage client :	Advantage for the customer:
Durabilité	Durability



Le comportement citoyen, armoires respectueuses de l'environnement

La gamme d'armoires DESIGN, certifiée NF environnement, est fabriquée dans le respect des normes environnementales les plus strictes et affiche un taux de recyclage global supérieur à 97%. La certification NF environnement se base sur la norme ISO 14024.

Les armoires DESIGN sont fabriquées dans des ateliers qui respectent scrupuleusement la réglementation environnementale sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Nous démontrons la prise en compte de la dimension environnementale dans la conception et la fabrication de ses armoires.

Sur son site de production :

- gestion rigoureuse des déchets à travers les filières de recyclage, le tri sélectif, la valorisation énergétique et la destruction contrôlée.
- absence de rejets liquides.

Dans sa conception :

- revêtements exempts de tous matériaux lourds (cadmium, plomb, chrome VI, mercure ou arsenic) et de PVC, avec très faible rejet de Composés Organiques Volatiles.
- rideaux polypropylène.
- emballages facilement recyclables ou multi-rotations.

Cupboards which are environmentally friendly

The DESIGN range of cupboards have been awarded the NF environmental certificate, are manufactured in compliance with the most demanding environmental standards & boasts a total recycling rate of over 97%.

NF environmental certification is based on ISO 14024.

The DESIGN cupboards are manufactured in facilities which rigorously observe the regulations applicable to facilities rated with the environmental protection certification (ICPE). VINCO Industrie demonstrates its commitment to the environment throughout the design and manufacture of its cupboards.

On the production site there is:

- strict management of waste through recycling procedures, selective sorting, monitoring of energy use and disposal.
- no liquid waste.

At the design stage:

- paint which is free from all heavy metals (cadmium, lead, chromium VI, mercury and arsenic) and PVC, with a minimal production of volatile organic compounds.
- polypropylene tambours.
- easily recycled or reusable packaging.



un aménagement intérieur optimal
avec de nombreux équipements optionnels
cleverly designed interior with many optional
accessories



Tablette supplémentaire
Additional shelf



Tablette télescopique (extractible à sortie totale).

Pull-out shelf fully extendable.




Tablette de consultation. Tablette fixe, (accrochage possible de dossiers suspendus) dans laquelle coulisse une tablette mobile.

Reference shelf. Fixed shelf (designed to hold lateral files) with built-in sliding shelf.



Châssis extractible. A partir de 2 châssis, il est indispensable d'utiliser des châssis antibasculants. Ce système d'ouverture sélective évite le risque de basculement de l'armoire en interdisant l'ouverture de plusieurs châssis simultanément.

Pull-out filing cradle. If more than two filing cradles are fitted, it is essential to use anti-tilt cradles. These are equipped with a selective opening mechanism which prevents the opening of several cradles at the same time, thus avoiding the risk of the cupboard tipping over.




Séparateur tablettes (kit de 5 pièces). Ils se positionnent facilement à n'importe quel endroit de la tablette et peuvent glisser latéralement. 2 hauteurs : 180 mm et 220 mm. Séparateur H. 335 mm spécifique pour armoires grande profondeur 600 mm.

Shelf dividers (set of five). These can be placed anywhere on the shelf and slide sideways into the desired position. Two heights: 180mm and 220mm. Divider H335mm for 600mm depth cupboards.



Bacs à fiches et à CD. Les bacs s'adaptent dans les châssis ou sont simplement posés sur une tablette. Livrés avec 3 intercalaires pour les bacs à CD et 5 intercalaires pour les bacs à fiches.

Containers for cards and CDs. These containers can be fitted into the filing cradles or simply placed on a shelf. CD containers are supplied with three guide cards and card containers with five guide cards.



Equipeement penderie
Armoire penderie 1980 x 1200 mm : 1 tablette penderie, 1 support cintre, 1 séparation verticale et 3 petites tablettes. Aménagement vestiaire pour l'armoire 1980 x 600 mm (tablette penderie avec porte cintre).

Wardrobe fittings. Cupboard 1980 x 1200mm: one shelf, one coat rail, one vertical partition and three small shelves. Wardrobe fittings for cupboard 1980 x 600mm (shelf with coat rail)



Dessus d'armoire
Les tops de finition sont réalisés en mélaminé d'épaisseur 25 mm. Les 4 côtés ont un chant plaqué en ABS d'épaisseur 2 mm.

Cupboard tops. Decorative tops are 25mm thick and covered in melamine. The four edges are covered in a 2mm thick layer of ABS.



Toutes les armoires L. 120 cm peuvent recevoir 1 module de tiroirs DST (solution de classement à plat), 4 hauteurs de tiroirs : 25, 50, 100 ou 150 mm.
5 coloris de tiroirs : gris clair, bleu, noir, basalte ou anis.

Multi drawer filing system for use with VINCO tambour cupboards (W120cm). MDS is available in 4 drawer size modules and 5 drawer colours.



CAPACITÉS DE RANGEMENT/ STORAGE CAPACITY			
Armoires Cupboards	Pour classeurs rangées For box files rows	Pour dossiers suspendus rangées For lateral files rows	
H. 198 cm			
H. 160 cm			
H. 136 cm			
H. 120 cm			
H. 100 cm			
H. 69,5cm			
H. 44 cm			

Volume classé par tablette Filing capacity per shelf		
Largeur Width		
80 cm	60	8
100 cm	80	11
120 cm	100	13
Charge par tablette 110 kg Maximum load 110 kg		



finitions / synoptique


finishes / overview

Finitions : peinture lisse pour tous les coloris de corps (sauf anthracite : peinture givrée), rideaux finition lisse.
Finishes: smooth paint for all shell colours (except graphite grey : frosted paint), smooth finish for tambour doors.

Corps / rideaux monocouleur Monochrome shell / doors

 BL blanc white RAL 9010	 GR gris clair light grey RAL 7035	 AN anthracite graphite grey RAL 7016	 NR noir black RAL 9005	 BG beige beige RAL 1015
--	--	---	--	--
















Corps anthracite (RAL 7016) / rideaux bois Graphite grey shell / wood tambour doors

 ANER érable maple	 ANCH chêne clair light oak	 ANHO pommier de Honfleur apple wood (Honfleur)	 ANPi poirier rosé pink pear wood	 AN/HE hêtre beech
 ANPF pommier de France apple wood (de France)	 ANDM merisier cherry	 ANWG wengué walnut		










Corps aluminium (RAL 9006) / aluminium ou bois
Aluminium shell / aluminium or wood tambour doors

 LC aluminium aluminium	 LCER érable maple	 LCCH chêne clair light oak	 LCHO pommier de Honfleur apple wood (Honfleur)	 LCPi poirier rosé pink pear wood
 LCHE hêtre beech	 LCPF pommier de France apple wood (de France)	 LCDM merisier cherry	 LCWG wengué walnut	

Armoires monoblocs One piece cupboards

	Ht. 1980 (u : 1850)	Ht. 1608 (u : 1475)	Ht. 1360 (u : 1228)	Ht. 1200 (u : 1069)	Ht. 1000 (u : 870)	Ht. 725 (u : 670)	Ht. 695 (u : 670)	Ht. 440 (u : 335)
Largeur Width 1200 (u : 1039)	 amd198120	 amd160120	 amd136120	 amd120120	 amd100120		 amd070120	 amd044120
Largeur Width 1000 (u : 839)	 amd198100	 amd160100	 amd136100		 amd100100		 amd070100	 amd044100
Largeur Width 800 (u : 639)	 amd198080	 amd160080	 amd136080		 amd100080	 amd072080	 amd070080	 amd044080
u : utile/useful Profondeur/Depth 430 (u : 375)								
Vestiaires Wardrobe units Ht.1980				Grande profondeur Ht.1980		Extra-deep Ht.1608		Largeur Width 1200 (u : L.1039)
Largeur Width 600 (u : 519)	 amd198060	 V	 P	Largeur Width 1200 (u : 1039)	 amd198600	 amd160600		Profondeur Depth 600 (u : 542)
Profondeur Depth 430 (u : 375)								

Armoires démontables* Self assembly cupboards *

	Ht.1980	Ht.1608	Ht.1000	Ht.695	Ht.1980	Ht.1000	
Largeur Width 1200 (u : 1039)	 akd198120 (0,337 m³)	 akd160120 (0,337 m³)	 akd100120 (0,203 m³)	 akd070120 (0,176 m³)	 akd198180 (0,496 m³)	—	Largeur Width 1800 (u : 1639)
Largeur Width 1000 (u : 839)	 akd198100 (0,342 m³)	—	 akd100100 (0,188 m³)	 akd070100 (0,157 m³)	 akd198160 (0,466 m³)	 akd100120 (0,278 m³)	Largeur Width 1600 (u : 1439)
Largeur Width 800 (u : 639)	 akd198080 (0,351 m³)	—	—	 akd070080 (0,137 m³)	 akd198140 (0,440 m³)	—	Largeur Width 1400 (u : 1239)
Profondeur/Depth 435 (u : 375)							

*Armoires démontables : peinture givrée (sauf aluminium lisse) *Self assembly cupboards: frosted paint (except aluminium – smooth)

Armoire Plus



DESIGN



Photos et rédactionnels non contractuels. Nous nous réservons le droit de toutes modifications.
Photographs and text on a non-contractual basis. All information subject to change without prior notice.