




Conçu spécifiquement pour le milieu industriel et les secteurs menant des activités salissantes, le vestiaire **CIS** est une solution économique qui fait preuve d'une grande robustesse et dont la qualité des finitions est irréprochable. Disponible dans plusieurs coloris, ce vestiaire est par ailleurs compatible avec de multiples accessoires qui ont pour but d'assurer aux utilisateurs un certain niveau de confort et d'hygiène.

CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc soudée en tôle d'acier
- Corps et portes d'épaisseur 6/10e
- Plis et rebords renforcés sans arêtes coupantes
- Fermeture 1 point par morillon débrayable
- Plaque de renfort autour de l'empreinte de la fermeture
- 1 tablette supérieure (rangement casque moto possible)
- 1 cloison de séparation pour vêtements de ville/travail, prof. 380 mm
- 1 tringle porte-cintres en métal, Ø8 mm
- Renfort de porte vertical toute hauteur
- Portes montées sur des gonds extérieurs
- Ouverture de porte supérieure à 180°
- Porte-étiquette embouti, étiquette non fournie L.62 x H.40 mm
- Aérations en parties haute et basse de chaque porte
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

DIMENSIONS :

- Dim. hors tout : L.400/800/1200 x P.500 x H.1800 mm
- Dim. passage utile tablette : L.324 x H.306 mm
- Dim. intérieures de la case : L.398 x P.476 x H.354 mm
- Hauteur sous penderie : 1335 mm
- Dim. porte : L.341 x H.1695 mm



+ Morillon débrayable pour une résistance à l'effraction par rotation



+ Plaque de renfort pour une résistance accrue



+ Option : jeu de pieds emboîtables en tôle d'acier ou en inox



+ NOUVEAUX COLORIS

COLORIS STANDARDS *

(sans majoration de prix)

* pour une valeur plus juste, consulter un nuancier



CORPS
GRIS
RAL 7035



PORTE
BLEU
RAL 5017



PORTE
JAUNE
RAL 1018



PORTE
ROUGE
RAL 3020




PORTE
VERT
RAL 6018



PORTE
GRIS
RAL 7035



PORTE
ANTHRA
RAL 7016



ACCESSOIRES POUR VESTIAIRES

LES COIFFES : recommandées dans des secteurs d'activités soumis aux différentes règles sanitaires (hôpitaux, agro-alimentaire...), elles évitent la dépose d'objets en haut du vestiaire, facilitent l'entretien et améliorent les conditions d'hygiène du personnel.

Hauteur de la coiffe : 190 mm, fixation par emboîtement.

COIFFES	L x P x H mm
CIS/A33/400 - coiffe pour vestiaires L400 mm	400 x 500 x 190
CIS/A33/800 - coiffe pour vestiaires L800 mm	800 x 500 x 190
CIS/A33/1200 - coiffe pour vestiaires L1200 mm	1200 x 500 x 190




LES SOCLE-BANCS : pratique et robuste, le socle-banc est un accessoire simple à mettre en place qui permet d'offrir une assise intégrée à votre personnel évitant l'installation de bancs dans vos locaux. Existent pour les vestiaires de 1 à 3 colonnes.

Socle-banc avec assise pleine :
Hauteur : 375 mm



Socle-banc avec assise 3 lattes :
Hauteur : 360 mm



SOCLES-BANCS	① ASSISE PLEINE	② ASSISE 3 LATTES
Socle-banc pour vestiaires L400 mm		CIS/A30/IS/40/G
Socle-banc pour vestiaires L800 mm	CIS/A30/80/B	CIS/A30/IS/80/G
Socle-banc pour vestiaires L1200 mm	CIS/A30/120/B	CIS/A30/IP/IS/120/G

LES PIEDS EMBOÎTABLES : ils surélevent les vestiaires pour améliorer l'hygiène et faciliter le nettoyage des sols. Ht du pied : 125 mm



réf. PIEDS./CI
(version standard)



réf. PIEDS./CI/INOX
(version inox)

LE COFFRE DE RANGEMENT pour 2 personnes offre une assise individuelle et un espace de rangement complémentaire. L'assise coulisse sous le vestiaire et donne accès à un coffre de rangement d'une capacité de 130 dm³, équipé en façade d'ouïes d'aération et, à la base, d'une ouverture pour l'évacuation des résidus.
réf. 2212/COFFRE/12



OPTION : LES SERRURES



Serrure à clés



Morillon porte-cadenas débrayable



Poignée serrure à code 4 chiffres réinitialisable : alternative intéressante pour des utilisateurs temporaires. Une clé passe permet de déverrouiller la serrure en cas d'oubli du code.

5



6

Poignée serrure à code 3 chiffres réinitialisable : Version économique en plastique, cette serrure est fournie avec une lamelle qui permet de retrouver un code en cas d'oubli, de déverrouiller la serrure et de réinitialiser le code.




7

Fermeture 3 points : elle est composée d'une serrure à came multipoints et d'un système à tringles. En verrouillant la fermeture, elle actionne les 3 points de condamnation de la porte (haut, milieu et bas), offrant ainsi une sécurité maximale.

SERRURES POUR VESTIAIRES LIGNE 20		REF. CLÉS PASSE	COMPATIBILITÉ *
③ FERM/CLE/CIS	Serrure à clés	PASSE/CIS	OUI
④ FERM.MOR/CIS	Morillon débrayable métallique	-	OUI
⑤ SERPOIGN/4CODE/CIS	Poignée serrure à code 4 chiffres réinitialisable	SERPOIGN/4CODE/CLE/CIS	OUI
⑥ SERR/CODE/EUROL/CIS	Serrure à code 3 chiffres réinitialisable	-	OUI
⑦ FERM.3P/CIS	Fermeture 3 points par morillon porte-cadenas ou serrure à clés		MONTAGE USINE

* Ces serrures peuvent être interchangeables avec les morillons débrayables fournis en standard. Les cames d'origine doivent être conservées pour être montées sur les nouvelles serrures. Les écrous peuvent aussi être différents.

TABLEAU DES RÉFÉRENCES



VESTIAIRES INDUSTRIE SALISSANTE SUR SOCLE - LIGNE 20		CAPACITÉ	L x P x H mm
1	CIS1	Vestiaire industrie salissante sur socle - 1 case	1 personne
2	CIS2	Vestiaire industrie salissante sur socle - 2 cases	2 personnes
3	CIS3	Vestiaire industrie salissante sur socle - 3 cases	3 personnes

LES DIMENSIONS

