



Destiné au milieu industriel, au secteur tertiaire et plus largement à toutes les entreprises dont l'activité se veut «propres» (commerce, logistique, etc...), le vestiaire CIP est une solution économique qui fait preuve d'une grande robustesse et dont la qualité des finitions est irréprochable. Disponible dans plusieurs coloris, ce vestiaire est par ailleurs compatible avec divers accessoires ayant pour but d'assurer aux utilisateurs un certain niveau de confort et d'hygiène.

CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc soudée en tôle d'acier
- Corps et portes d'épaisseur 6/10e
- Plis et rebords renforcés sans arêtes coupantes
- Fermeture 1 point par morillon débrayable
- Plaque de renfort autour de l'empreinte de la fermeture
- 1 tablette supérieure
- 1 tringle porte-cintres en métal, Ø8 mm
- Renfort de porte vertical toute hauteur
- Portes montées sur des gonds extérieurs
- Ouverture de porte supérieure à 180°
- Porte-étiquette embouti, étiquette non fournie L62 x H.40 mm
- Aérations en parties haute et basse de chaque porte
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

DIMENSIONS :

- Dim. hors tout : L300/600/900/1200 x P500 x H1800 mm
- Dim. passage utile tablette : L 224 x H.306 mm
- Dim. intérieures de la case : L 298 x P 476 x H.354 mm
- Hauteur sous penderie : 1335 mm
- Dim. porte : L 241 x H.1695 mm



+ Morillon débrayable pour une résistance à l'effraction par rotation



+ Plaque de renfort pour une résistance accrue



+ Option : jeu de pieds emboîtables en tôle d'acier ou en inox



+ NOUVEAUX COLORIS

COLORIS STANDARDS *

(sans majoration de prix)

* pour une valeur plus juste, consulter un nuancier

CORPS
GRIS
RAL 7035

PORTE
BLEU
RAL 5017


PORTE
JAUNE
RAL 1018

PORTE
ROUGE
RAL 3020

PORTE
VERT
RAL 6018

PORTE
GRIS
RAL 7035

PORTE
ANTHRA.
RAL 7016



ACCESSOIRES POUR VESTIAIRES

LES COIFFES : recommandées dans des secteurs d'activités soumis aux différentes règles sanitaires (hôpitaux, agro-alimentaire...), elles évitent la dépose d'objets en haut du vestiaire, facilitent l'entretien et améliorent les conditions d'hygiène du personnel.

Hauteur de la coiffe : 190 mm, fixation par emboîtement.

COIFFES	L x P x H mm
TICA30K - coiffe pour vestiaires L300 mm	300 x 500 x 190
TICA60K - coiffe pour vestiaires L600 mm	600 x 500 x 190
TICA90K - coiffe pour vestiaires L900 mm	900 x 500 x 190
TICA120K - coiffe pour vestiaires L1200 mm	1200 x 500 x 190



LES SOCLE-BANCS : pratique et robuste, le socle-banc est un accessoire simple à mettre en place qui permet d'offrir une assise intégrée à votre personnel évitant l'installation de bancs dans vos locaux. Existent pour les vestiaires de 1 à 4 colonnes.

Socle-banc avec assise pleine :
Hauteur : 375 mm



Socle-banc avec assise 3 lattes :
Hauteur : 360 mm



SOCLES-BANCS	1 ASSISE PLEINE	2 ASSISE 3 LATTES
Socle-banc pour vestiaires L300 mm		A30/IS/30/G
Socle-banc pour vestiaires L600 mm	A30/60/B	A30/IS/60/G
Socle-banc pour vestiaires L900 mm	A30/90/B	A30/IS/90/G
Socle-banc pour vestiaires L1200 mm	A30/120/B	A30/IP/IS/120/G

LES PIEDS EMBOÎTABLES : ils surélevent les vestiaires pour améliorer l'hygiène et faciliter le nettoyage des sols.
Hauteur du pied : 125 mm



OPTION : LES SERRURES



Serrure à clés



Morillon porte-cadenas débrayable



Poignée serrure à code 4 chiffres réinitialisable : alternative intéressante pour des utilisateurs temporaires. Une clé passe permet de déverrouiller la serrure en cas d'oubli du code.



Poignée serrure à code 3 chiffres réinitialisable : Version économique en plastique, cette serrure est fournie avec une lamelle qui permet de retrouver un code en cas d'oubli, de déverrouiller la serrure et de réinitialiser le code.




Fermeture 3 points : elle est composée d'une serrure à came multipoints et d'un système à tringles. En verrouillant la fermeture, elle actionne les 3 points de condamnation de la porte (haut, milieu et bas), offrant ainsi une sécurité maximale.

SERRURES POUR VESTIAIRES LIGNE 20		REF. CLÉS PASSE	COMPATIBILITÉ *
3 FERM/CLE/L20	Serrure à clés	PASSE/L20	OUI
4 FERM.MOR/L20	Morillon débrayable métallique	-	OUI
5 SERPOIGN/4CODE	Poignée serrure à code 4 chiffres réinitialisable	SERPOIGN/4CODE/CLE	OUI
6 SERR/CODE/EUROL	Serrure à code 3 chiffres réinitialisable	-	OUI
7 FERM.3P/L20	Fermeture 3 points par morillon porte-cadenas ou serrure à clés		MONTAGE USINE

* Ces serrures peuvent être interchangeables avec les morillons débrayables fournis en standard. Les cames d'origine doivent être conservées pour être montées sur les nouvelles serrures. Les écrous peuvent aussi être différents.

TABLEAU DES RÉFÉRENCES



VESTIAIRES INDUSTRIE PROPRE SUR SOCLE - LIGNE 20			CAPACITÉ	L x P x H mm
1	CIP1	Vestiaire ndustrie propre sur socle - 1 case	1 personne	300 x 500 x 1800
2	CIP2	Vestiaire ndustrie propre sur socle - 2 cases	2 personnes	600 x 500 x 1800
3	CIP3	Vestiaire ndustrie propre sur socle - 3 cases	3 personnes	900 x 500 x 1800
4	CIP4	Vestiaire ndustrie propre sur socle - 4 cases	4 personnes	1200 x 500 x 1800

LES DIMENSIONS

