

Bureau rectangulaire ajustable - Gamme Altitude



COMPLÉMENTS OPTIONNELS

VOILE DE FOND POUR TABLE INDIVIDUELLE:



En mélamine: fabriqués en panneau aggloméré de particules de 19 mm d'épaisseur recouvrement en mélamine de 120 g/m² pour les deux côtés et une densité de 630 ± 5 kg/m³. Des chants extérieurs en ABS 0,8 mm d'épaisseur collés avec colle thermofusible et chant biseauté.



Blanc



Argent



Graphite



Noir



Fixation à la structure de la table avec des équerres en acier peintes en peinture époxy.



Longueurs 220, 200, 180, 160, 140, 100 cm et bureaux 120°.

COULOTTES:



Fabriqués en tôle laminée à froid d'acier de 0,8 mm d'épaisseur DC01. Prépercées pour y fixer les kits électriques.



Blanc
RAL 9016



Argent
RAL 9006



Graphite
RAL 7015



Noir
RAL 9005



Coulottes simples: fixées à la structure des bureaux individuels et ensembles en vis à vis.




Longueurs 220, 200, 180, 160, 140, 100 cm et bureaux 120°.



Coulottes doubles: incluses aux ensembles vis à vis et optionnelles aux tables de réunion.



Longueurs 220 et 200 cm.



SUPPORT ÉCRAN:

L'écran se fixe au support à l'aide d'un système nivellation, adaptable à tous les écrans.

Il est muni d'un système à gaz avec ressorts pour adapter la hauteur et l'angle de rotation.

Disponible pour un écran ou 2.



Blanc
RAL 9016



Argent
RAL 9006



Noir
RAL 9005



Fixation au plateau de la table (mélamine ou stratifié).



Pince



Perçage Ø10/11 mm



Perçage Ø60 mm



TIROIR SMARTRAY:

Tiroir et coque faites de planches en acier de 0,8 mm.

Glissières avec ouverture totale et Silent System.

À l'intérieur du tiroir, il y a un tapis en feutre graphite pour réduire le bruit.

Capacité de charge 6 Kg.

La façade comprend un cylindre interchangeable avec serrure à onglet.

Clé articulée, anti-casse, grise.



Blanc
RAL 9016



Argent
RAL 9006



Graphite
RAL 7022



Fixation aux plateaux a l'aide de 4 vis + connecteurs.



Smartray 1

Dimension extérieure:
Largeur: 37,95 cm
Profondeur: 23,5 cm
Hauteur: 5 cm

Dimension intérieure:
Largeur: 31 cm
Profondeur: 21,2 cm
Hauteur: 3,8 cm



Smartray 2

Dimension extérieure:
Largeur: 37,95 cm
Profondeur: 34,8 cm
Hauteur: 7,5 cm

Dimension intérieure:
Largeur: 31 cm
Profondeur: 32,3 cm
Hauteur: 6,3 cm



CLOISONNETTE FRONTALE - 2 NIVEAUX AVEC RAIL:



Longueurs 180, 160 et 140 cm.

Pour bureaux individuels: fixation aux plateaux. Non disponibles pour plateaux phénoliques.

Pour ensembles en vis à vis: fixation à la structure du bench.



Fixation à l'aide de pinces en acier et écrous M6. Finition époxy argent (RAL 9006), blanc (RAL 9016), graphite (RAL 7022) ou noir (RAL 9005).



CLOISONNETTE FRONTALE:
pour bureaux individuels



CLOISONNETTE FRONTALE:
pour bureaux en vis à vis



Hauteur pour bureaux individuels 63,4 cm

Hauteur pour ensembles en vis à vis 79,2 cm

FINITIONS:

Cadre en aluminium. Finition époxy aargent (RAL 9006), blanc (RAL 9016), graphite (RAL 7022) ou noir (RAL 9005).

FINITIONS PANNEAU INFÉRIEUR ET SUPÉRIEUR:

Mélamine de 25 mm d'épaisseur avec chants en ABS de 2 mm.



Noir



Hêtre



Acacia clair



Graphite



Chêne moyen



Acacia foncé



Blanc



Poirier



Chêne veiné



Gris



Wengué



Chêne Grisé



Tissu: 28 mm d'épaisseur en tissu série 1 ou 4 collé au panneau mélaminé.

FINITIONS PANNEAU SUPÉRIEUR:

Méthacrylate: 6 mm d'épaisseur.



Transparent



Blanc opaque

ACCESSOIRES DISPONIBLES:

Les accessoires métalliques sont disponibles en argent et se fixent au rail.

Bac petit



Bac long



Support écran




KITS ÉLECTRIFICATION POUR COULOTTES (SANS ENJOLIVEUR):



TYPE A2: 3 prises schuko + 2 RJ45

- 1 profil d'aluminium anodisé en forme U, avec deux capuchons en plastique ABS noir boulonnés au profil en U par des vis.
- 3 prises schuko 45x45, finition noire.
- 2 connecteurs RJ45 voix-données. Inclus 1 câble CAT6.
- 1 câble secteur 2 mètres, finition noire.
- Le kit type A2 terminal ou central (1 kit terminal et 2 kits centraux maximum qui suivent). La somme de toutes les connexions ne peut dépasser 16 A (Nous vous conseillons n'unir pas plus de 3 kits).



TYPE A3: 2 prises SAI + 1 prise schuko + 2 RJ45.

- 1 profil d'aluminium anodisé en forme U, avec deux capuchons en plastique ABS noir boulonnés au profil en U par des vis.
- 2 prises schuko 45x45 pour ASI, finition rouge.
- 1 prise schuko 45x45, finition noire.
- 2 connecteurs RJ45 voix-données. Inclus 1 câble CAT6.
- 1 câble secteur 2 mètres, finition noire.
- 1 câble secteur 2 mètres pour ASI.

