



Coloris


Panneau acoustique vertical giratoire – Gamme Eolia





Coloris déjà disponible





EV701

SPÉCIFICATIONS

Composition	100% Recycled PES
Abrasion (cycles)	+35.000
Inflammabilité	EN 1021-1
Recyclée / Ininflammable / OEKO TEX®	
Caractéristiques	*Certification OEKO-TEX, qui garantit que les textiles sont exempts de substances nocives.

Entretien

Passer l'aspirateur fréquemment. En cas de tâches, utilisez un chiffon humide avec du savon neutre approprié pour tissus.



EV903



EV701



EV700



EV504



EV502



EV301



EV600



EV601



EV803



EV800



MA201

SPÉCIFICATIONS

Composition	100% PES
Abrasion (cycles)	+70.000
Caractéristiques	Facile d'entretien / Spécial animaux / Antitache
Passer l'aspirateur fréquemment. En cas de tâches, utilisez un chiffon humide avec du savon neutre approprié pour tissus.	
Entretien	

Entretien

Passer l'aspirateur fréquemment. En cas de tâches, utilisez un chiffon humide avec du savon neutre approprié pour tissus.



MA903



MA701



MA201



MA102



MA500



MA502



MA503



MA600



MA602



MA800



Coloris disponible uniquement sur
demande de devis





LA904

SPÉCIFICATIONS

Composition	100% PL
Abrasion (cycles)	+100.000
Inflammabilité	EN 1021-1 / EN 1021-2
	Acoustique / Ininflammable / OEKO TEX* / M1
Caractéristiques	*Certification OEKO-TEX, qui garantit que les textiles sont exempts de substances nocives.

Entretien

Passer l'aspirateur fréquemment. En cas de tâches, utilisez un chiffon humide avec du savon neutre approprié pour tissus.



LA904



LA132



LA425



LA027



LA122



LA301



LA047



LA002



LA005




LA001

SPÉCIFICATIONS

Composition	100% PES
Abrasion (cycles)	+60.000
Inflammabilité	EN 1021-1
	Ininflammable / OEKO TEX*
Caractéristiques	*Certification OEKO-TEX, qui garantit que les textiles sont exempts de substances nocives.

Entretien

Passer l'aspirateur fréquemment. En cas de tâches, utilisez un chiffon humide avec du savon neutre approprié pour tissus.



AO305



AO912



AO916



AO404



AO305



AO306



AO508



AO509



AO101



AO805



AO800



S0002

SPÉCIFICATIONS

Composition	100% PVC
Abrasion (cycles)	+300.000
Inflammabilité	EN 1021-1 / EN 1021-2

Caractéristiques

Antistatique / Facile d'entretenir / Ininflammable / Imperméable / Résistant aux basses températures / Antitache / PERMABLOK* / Antibactérien / M2

*PERMABLOK, un revêtement protecteur qui améliore la durabilité et la résistance des textiles.

Entretien

Chiffon humide essoré + savon neutre adapté aux tissus en vinyle.



S0002



S2105



S2093



S5008



S2012



S2104



S3001



S4001



S4003



S9003



RAM34

SPÉCIFICATIONS

Composition	78% PVC, 22% PL
Abrasion (cycles)	+300.000
Inflammabilité	EN 1021-1 / EN 1021-2

Caractéristiques

Antistatique / Facile d'entretenir / Spécial animaux / Ininflammable / Imperméable / Résistant aux basses températures / Antitache / PERMABLOK* / Antibactérien / M2

*PERMABLOK, un revêtement protecteur qui améliore la durabilité et la résistance des textiles.

Entretien

Chiffon humide essoré + savon neutre adapté aux tissus en vinyle.



RAM07




RAM32



RAM16



RAM45



RAM75



RAM10



RAM34



RAM41




RAM67



RAM35

SPÉCIFICATIONS




GRA20


Composition	76% PL, 24% Recycled PL
Abrasion (cycles)	+80.000
Inflammabilité	EN 1021-1 / EN 1021-2
Caractéristiques	Facile d'entretien / Recyclée / Ininflammable / OEKO TEX *
	*Certification OEKO-TEX, qui garantit que les textiles sont exempts de substances nocives.

Entretien


Lavable jusqu'à 60°C. Passer l'aspirateur fréquemment. Nettoyer avec un chiffon humide ou avec un savon approprié pour tissus.



GRA20



GRA11




GRA25




GRA01




GRA02



GRA07



GRA09



GRA28



GRA29



GRA31



DA054

SPÉCIFICATIONS

Composition	70% WO Recycled, 20% pL, 5% pa, 5% Other
Abrasion (cycles)	+60.000
Inflammabilité	EN 1021-1 / EN 1021-2
Caractéristiques	Acoustique / Recyclée / Ininflammable / Résistant aux basses températures
Entretien	Nettoyer à sec.



DA054



DA008



DA063



DA042



DA064



DA041



DA034



DA046



DA048



DA023



SPÉCIFICATIONS

Composition	100% PVC
Abrasion (cycles)	+40.000
Caractéristiques	Facile d'entretien
Entretien	Nettoyer avec de l'eau et du savon doux.

TS025



TS025



TS009



TS027



TS039



TS030



TS031



TS015



TS041



TS019



TS037



TO902

SPÉCIFICATIONS

Composition	100% PES
Abrasion (cycles)	+100.000
Caractéristiques	Spécial animaux
Entretien	Passer l'aspirateur fréquemment. En cas de tâches, utilisez un chiffon humide avec du savon neutre approprié pour tissus.



TO902



TO903



TO501



TO500



TO200



TO703



TO600



TO601



TO803



TO800

SPÉCIFICATIONS



ON045

Composition	100% PO
Abrasion (cycles)	+100.000
Inflammabilité	EN 1021-1
Caractéristiques	Antistatique / Acoustique / Ininflammable / OEKO TEX® / Antibactérien *Certification OEKO-TEX, qui garantit que les textiles sont exempts de substances nocives.
Entretien	Passer l'aspirateur fréquemment. En cas de tâches, utilisez un chiffon humide avec du savon neutre approprié pour tissus.



ON045



ON413



ON479



ON343



ON348



ON512



ON243



ON242



ON653



ON801

SPÉCIFICATIONS



NA155

Composition	100% PVC
Abrasion (cycles)	+100.000
Inflammabilité	EN 1021-1 / EN 1021-2
Caractéristiques	Ininflammable
Entretien	Chiffon humide essoré + savon neutre adapté aux tissus en vinyle.



NA100



NA155



NA198



NA120



NA125



NA171



NA172



NA175



NA169



NA190



TR901

SPÉCIFICATIONS

Composition	100% PES
Abrasion (cycles)	+100.000
Entretien	Passer l'aspirateur fréquemment. En cas de tâches, utilisez un chiffon humide avec du savon neutre approprié pour tissus.



TR901



TR401



TR500



TR400



TR300



TR702



TR701



TR103



TR802



TR800



P.102

SPÉCIFICATIONS

Composition	CUIR DE VACHE
Inflammabilité	EN 1021-2
Caractéristiques	Ininflammable / M2
Entretien	Nettoyer régulièrement la poussière avec un chiffon doux et sec. Nettoyer les tâches avec de l'eau et du savon neutre.



P.179



P.129



P.102



P.115



P.103