



Fiche technique

Canapé d'accueil - Gamme Eclipse



Tablette de liaison

Tablette de liaison en panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc. Fixation par équerres sur les piétements.



Piétement

Piétement type 4 pieds arche métal de section carrée 25 x 25 mm, avec vérins de réglage (Ø 25 mm et course 15 mm).


Assise et dossier

Assise rembourrage mousse PE densité 40 kg/m³ et dossier densité 30 kg/m³. Recouverts de tissu Step Mélange, 100% Trevira CS, non feu M1, certifié Oeko-Tex.

CARACTÉRISTIQUES




Assise et dossier tissu chiné Step Mélange
Autres tissus nous consulter



Option

Tablettes de liaison :

- Plateau Structurex® - panneaux de particules surfacés mélaminé (PPSM), ép. 25 mm, haute densité 650kg/m³ (+/- 5%), 2 faces décor contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants ABS anti-choc, ép.2mm, rayonnés et assortis aux décors des plateaux.
- Inserts métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.
- Fixation par équerres sur les piétements des fauteuils et canapés Alto.
- Pied de renfort carré de section 25 x 25 mm sous l'angle 90°.



Tablettes d'extensions :

- Plateau PPMS-Structurex® ép.25 mm, chants ABS antichoc 2 mm.
- 4 coins arrondis R40.
- Dimensions :
 - P 35 cm
 - L 90 cm pour canapé côté à côté .
 - L 143,5 cm pour banquettes dos à dos.
- 2 pieds de renfort carré de section 25 x 25 mm sous la tablette d'extension duo en position basse
- Fixation par équerres sur les piétements des fauteuils et canapés Alto. 2 équerres pour L 90 cm et 3 équerres pour L 143,5 cm.

