


Fiche technique


Tabouret d'atelier - en polyuréthane ou en bois - Gamme Épure





Caractéristique

Poids : Pour le modèle bois sans repose pieds 9 kg et 10.6 Kg avec le repose pieds
 Pour le modèle polyuréthane sans repose pieds 13.1 Kg et 14.7 Kg avec le repose pieds



Assise

- Matériaux : Bois ou Polyuréthane
- Option accoudoir en Polyuréthane, élément de liaison en acier chromé

Piètements

Version sans anneau repose pieds

- Piétement étoile, polyamide noir graphite - Ø 60 cm - *Standard*
- Piétement étoile, aluminium poli - Ø 53cm
- Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 45-62 cm (modèle sur Roulettes) - *Standard*
- Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 44-62 cm (modèle sur patins)
- Roulettes souples (Ø 50 mm) pour sols durs, noir - *Standard*
- Patins en polyamide pour sols souples, noir - usage universel, même pour les sols durs
- Roulettes souples (Ø 50 mm) freinées selon poids, pour sols durs, noir

Version avec anneau repose pieds

- Piétement étoile, polyamide noir graphite Ø 60 cm - non livrables en combinaison avec verins à gaz pour hauteur d'assise env. 54-79 cm - *Standard*
- Piétement étoile, polyamide noir graphite - Ø 64 cm
- Piétement étoile, aluminium poli Ø 53 cm - non livrables en combinaison avec verins à gaz pour hauteur d'assise env. 54-79 cm
- Piétement étoile, aluminium poli - Ø 65 cm
- Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 44-62 cm (modèle sur patins) - *Standard*
- Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 45-62 cm (modèle sur Roulettes)
- Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise d'env. 54-79 cm (modèle sur roulettes freinées)
- Vérin à gaz (tube chromé) - pour hauteur d'assise env. 54-79 cm (modèle sur patins)
- Patins en polyamide pour sols souples, noir - usage universel, même pour les sols durs - *Standard*
- Roulettes souples (Ø 50 mm) pour sols durs, noir - non livrables en combinaison avec vérins à gaz pour hauteur d'assise env. 54-79 cm
- Roulettes souples (Ø 50 mm) freinées selon poids, pour sols durs, noir