

Fiche technique

Station multimédia mobile – **Gamme PIGMENT**

Armoire *Plus*
Ranger • Travailler • Sécuriser



Fabriqué en France • Garantie 10 ans (hors connectique) • EcoVadis



PIGMENT

Matériaux



Panneaux mélaminés

- Panneaux de particules pleins surfacés mélaminés (PPSM).
- 2 faces décor contrebalancées et traitées antireflets.
- Haute densité 650 kg/m³ (+/- 5%).
- Épaisseur 16 mm.
- Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des panneaux.
- Inserts métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.
- Conformés à la résistance à l'abrasion et aux liquides froids et chauds selon la norme XP D60-050.
- Certification E1 d'émission de formaldéhyde, répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M2, difficilement inflammable.
- Résistant à la lumière.
- Propriété antimicrobienne de la surface selon la norme ISO 22196. Les bactéries et les germes sont réduits de 99,9 % en 24 heures.



Finitions



— Côtés, tablettes et structure du rangement
décor imitation bois ou unis —



— Panneaux support, fond du rangement
et portes décors unis —

Certifications



Garantie 10 ans

La qualité et la durabilité des matériaux utilisés permettent une garantie de 10 ans (hors bureaux électriques et bureaux coulissants, connectique, sièges, assises tissu et rangements métal).




Anti-bactérien ISO 22196

Bactéries et germes réduits de 99,9 % en 24 h.




Structure

- Meuble multimédia mobile en panneaux de particules mélaminés, ép. 16 mm.
- Côtés à coins arrondis R40.
- Dimensions : L 140 x H 190 x P 45 cm.
- Tablette réglable, à positionner à la hauteur des tables de réunion H 72 / H 74 cm.
- 6 roulettes Ø 75 mm avec freins.



Rangement

- Rangement bas en panneaux de particules mélaminés, ép. 16 mm.
- Dimensions utiles : L 136,5 x H 30,5 x P 37 cm
- Équipé de 2 portes coulissantes.
- Rails anti-bruit plastique encastrés sur le top et le fond du rangement pour le coulisement des portes, et butée équerre plastique sur une des portes pour éviter les chocs.
- Poignée design métal noir.
- Portes coulissantes équipées d'1 serrure 1 point avec 2 clés dont 1 pliable.



Équipement

- **Recto** : Emplacement pour fixer une TV 55 pouces maximum (support tv en option).
- **Verso** : 2 bacs de rangement dont 1 amovible (à retirer si option tableau blanc effaçable).
Dimensions utiles : L 136,5 x H 9 x P 13 cm



Recto




Verso
2 bacs
de rangement




Verso
Tableau blanc
effaçable

Électrification

- Bloc prise encastré sur la tablette supérieure équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles. Câble d'alimentation de 2 m inclus.
- Descentes de câbles à maillons sur chaque côté intérieur du meuble guidant les câbles vers le sol, finition noir, depuis l'espace central entre les 2 panneaux de verticaux servant de support pour une TV (recto) ou pour un tableau blanc effaçable (verso).



Vue de dessus



Vue de profil



PIGMENT

Références et finitions

Référence	Structure	Façade
BCEK81NL	Chêne fil	Ombre
BCEK81NR	Chêne fil	Sauge
BCEK81NW	Chêne fil	Pêche
BCEK81NU	Chêne fil	Horizon
BCEK81NS	Chêne fil	Blanc
BCEK81FL	Nebraska	Ombre
BCEK81FR	Nebraska	Sauge
BCEK81FW	Nebraska	Pêche
BCEK81FU	Nebraska	Horizon
BCEK81FS	Nebraska	Blanc
BCEK81YL	Yukon	Ombre
BCEK81YR	Yukon	Sauge
BCEK81YW	Yukon	Pêche
BCEK81YU	Yukon	Horizon
BCEK81YS	Yukon	Blanc

Structure : côtés, tablettes et structure du rangement.

Façade : panneaux support, fond du rangement et portes. Nuancier en page 2.

En bref

- Dimensions : L 140 x H 190 x P 45 cm.
- 6 roulettes Ø 75 mm avec freins.
- Recto : emplacement pour fixer une TV 55 pouces maximum (support TV en option).
- Verso : 2 bacs de rangement dont 1 amovible, dimensions utiles L 136,5 x H 9 x P 13 cm ; le bac amovible se retire pour l'option tableau blanc effaçable.
- Rangement bas à 2 portes coulissantes avec serrure, dimensions utiles L 136,5 x H 30,5 x P 37 cm.
- Bloc prise encastré sur la tablette supérieure : 3 PC + 1 USB A 5 V + 1 USB C 5 V + 1 passage de câbles, câble d'alimentation de 2 m inclus.
- Garantie 10 ans (hors connectique).